

Sorten- nummer	Druckf.- Klasse	Expositions- klasse	Konsistenz	Grösst- korn D <sub>max</sub>	Chlorid- klasse	w/z <sub>eq</sub> max	Festig- keitsent- wicklung	Hinweis	Preis ab Werk CHF/m <sup>3</sup>
<b>Beton nach SN EN 206:2013 + A1:2016</b>									
<b>Im Gebäudeinnern, im Boden und unter Wasser (NPK A, SIA-Sorte A)</b>									
A130-0	C20/25	XC1/XC2	C3 / F3	32	0.10	0.65	mittel	Kran	157.90
A131-0	C20/25	XC1/XC2	C3 / F3	32	0.10	0.65	mittel	Pump	157.90
<b>Feuchträume, nicht bewitterte Aussenbauteile (NPK B, SIA-Sorte B)</b>									
B230-0	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.10	0.60	mittel	Kran	162.50
B231-0	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.10	0.60	mittel	Pump	166.30
B231-WU	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.10	0.55	mittel	Pump, WU	168.30
B231-4	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.10	0.60	mittel	Sichtbeton, Pump/Kran	174.90
B261-0	C25/30	XC3	C3 / F3	16	0.10	0.60	mittel	Pump	178.70
<b>Bewitterte Aussenbauteile (NPK C, SIA-Sorte C)</b>									
C330-0	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	32	0.10	0.50	mittel	Kran	171.50
C331-0	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	32	0.10	0.50	mittel	Pump	176.90
C360-0	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	16	0.10	0.50	mittel	Kran	186.60
C361-0	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	16	0.10	0.50	mittel	Pump	189.00
C331-4	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	32	0.10	0.50	mittel	Sichtbeton, Pump/Kran	185.50
C361-4	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	16	0.10	0.50	mittel	Sichtbeton, Pump/Kran	196.40
<b>Monobeton</b>									
B234-0	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.10	0.60	mittel	Pump/Kran	170.10
B234-WU	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.10	0.56	mittel	Mono WU, Pump/Kran	174.10
C334-0	C30/37	XC4/XD2a/ XF1	C3 / F3	32	0.10	0.50	mittel	Mono Pump/Kran	183.20
C364-0	C30/37	XC4/XD2a/ XF1	C3 / F3	16	0.10	0.50	mittel	Mono Pump/Kran	197.40
Mehrkosten für Zugabe von 2% Sikacontrol: CHF/m <sup>3</sup> 50.–									
<b>Leichtverdichtbarer Beton LVB / Selbstverdichtbarer Beton SVB (Englisch SCC)</b>									
B232-0	C25/30	XC3	F5	32	0.10	0.60	mittel	LVB	221.90
B262-0	C25/30	XC3	F5	16	0.10	0.60	mittel	LVB	221.90
C335-0	C30/37	XC4	SF2	32	0.10	0.50	mittel	SVB	221.90
C365-0	C30/37	XC4	SF2	16	0.10	0.50	mittel	SVB	234.50

## Beton Preisliste 2021



Sorten- nummer	Druckf.- Klasse	Expositions- klasse	Konsistenz	Grösst- korn D <sub>max</sub>	Chlorid- klasse	w/z <sub>eq</sub> max	Festigkeits- entwicklung	Hinweis	Preis ab Werk CHF/m <sup>3</sup>
<b>Tiefbaubetone T1 - T4 / NPK D - G</b>									
D230-0 (T1)	F330-0 verwenden								
E230-0 (T2)	G330-0 verwenden								
F330-0 (T3)	C30/37	XC4/XD3/XF2	C3 / F3	32	0.10	0.45	mittel	Kran	204.00
G330-0 (T4)	C30/37	XC4/XD3/XF4	C3 / F3	32	0.10	0.45	mittel	Kran	205.50
<b>Bohrpfahl (P1 - P4)</b>									
H236-0	C25/30	im Trockenen	F4	32	0.10	0.50	mittel	P1 = NPK H	181.50
I237-0	C25/30	unter Wasser	F5	32	0.10	0.50	mittel	P2 = NPK I	191.50
K136-0	C20/25	im Trockenen	F4	32	0.10	0.60	mittel	P3 = NPK K	181.00
L137-0	C20/25	unter Wasser	F5	32	0.10	0.60	mittel	P4 = NPK L	191.00
Betonsorten bei chemischem Angriff XA1, XA2 oder XA3 oder andere Betonsorten auf Anfrage									
<b>Recyclingbeton gemäss SN EN 206:2013 + A1:2016 inkl. SIA MB 2030 (Verfügbarkeit muss vorgängig angefragt werden)</b>									
B231-C MECO	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.1	0.6	mittel	E >= 25'000	162.50
B231-M MECO	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.1	0.6	mittel	E >= 25'000	164.50
C331-C MECO	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	32	0.1	0.5	mittel	E >= 30'000	171.50
C331-M MECO	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	32	0.1	0.5	mittel	E >= 30'000	173.50

## Beton Preisliste 2021



Sortennummer	Bindemittelgehalt kg/m <sup>3</sup>	D <sub>max</sub> =8	D <sub>max</sub> =16	D <sub>max</sub> =32	16/32	Konsistenz	Hinweis	Preis ab Werk CHF/m <sup>3</sup>
<b>Nicht normierter Beton</b>								
15016	150		•			C1		131.40
15032	150			•		C1		124.60
15032SB	150				•		Sickerbeton	115.10
20016	200		•			C1		140.70
20032	200			•		C1		134.60
20032SB	200				•		Sickerbeton	125.00
25016	250		•			C1		152.40
25032	250			•		C1		145.10
25032SB	250				•		Sickerbeton	136.50
30016	300		•			C1		157.30
30032	300			•		C1		150.20
30032SB	300				•		Sickerbeton	146.50
35016	350		•			C1		168.20
35032	350			•		C1		160.10
40016	400		•			C1		177.10
40032	400			•		C1		170.00
45016	450		•			C1		187.00
45032	450			•		C1		179.90
<b>Überzug</b>								
20004U	200	0/4				C1		176.10
25004U	250	0/4				C1		186.20
30004U	300	0/4				C1		196.30
35004U	350	0/4				C1		206.40
40004U	400	0/4				C1		216.50
45004U	450	0/4				C1		222.60
50004U	500	0/4				C1		226.70
20008U	200	0/8				C1		156.10
25008U	250	0/8				C1		166.20
30008U	300	0/8				C1		176.30
35008U	350	0/8				C1		186.40
40008U	400	0/8				C1		196.50
45008U	450	0/8				C1		206.60
50008U	500	0/8				C1		

# Beton

## Preisliste 2021



Sortennummer	Bindemittelgehalt kg/m <sup>3</sup>	D <sub>max</sub> = 8	D <sub>max</sub> = 16	D <sub>max</sub> = 32	16/32	Konsistenz	Hinweis	Preis ab Werk CHF/m <sup>3</sup>
<b>Splittbeton (Randsteinbeton)</b>								
20024SP	200	Splitt 2/4						159.70
25024SP	250	Splitt 2/4						168.60
<b>Pumpschmiermischung</b>								
400PSM	400	0/4					Pumpschmiermischung	198.50

### Recyclingbeton nicht normiert (Verfügbarkeit muss vorgängig angefragt werden)

15032C	150			•		C1	RC	123.60
20032C	200			•		C1	RC	133.60
25032C	250			•		C1	RC	144.10
15032M	150			•		C1	RM	122.60
20032M	200			•		C1	RM	132.60
25032M	250			•		C1	RM	146.10

### Sortenschlüssel

1. Ziffer Expositionsklasse	2. Ziffer = Druckfestigkeitsklasse	3. Ziffer = Grösstkorn	4. Ziffer = Einbauart	5. Ziffer = Zusatzbezeichnung
A = XC1/XC2	0 = C16/20	0 = nicht normiert	0 = Kran	0 = nach SN EN 206-1
B = XC3	1 = C20/25	1 = 11	1 = Pump	1 = Kunststofffasern
C = XC4, XF1	2 = C25/30	2 = 22	2 = Fliess	2 = Stahlfasern
G = XF4 mit LP	3 = C30/37	3 = 32	3 = Kran mono	4 = Sichtbeton
H-L = Pfahlbeton	4 = C35/45	4 = 4	4 = Pump mono	5 = schwindreduziert
M = XA1	5 = C40/50	5 = 45	5 = SVB (SCC)	9 = Spezialbeton
N = XA2	6 = C45/55	6 = 16	6 = Pfahlbeton trocken	
O = XA3	7 = C50/60	8 = 8	7 = Pfahlbeton Wasser/ Unterwasserbeton	
	8 = C60/75			

### Konsistenz

Ausbreitmass:	Verdichtungsmass:	Setzmass:	Fließmass:	Beschreibung:
	C0 < 1.46		(Slumpflow)	erdfeucht
F1 < 340	C1 1.45 bis 1.26	S1 10 bis 40		steif
F2 350 bis 410	C2 1.25 bis 1.11	S2 50 bis 90		plastisch
<b>F3 420 bis 480</b>	<b>C3 1.10 bis 1.04</b>	S3 100 bis 150		weich
F4 490 bis 550		S4 160 bis 210		sehr weich/flüssig
F5 560 bis 620		S5 > 220	SF1 550 bis 650; T500 = <3.5	fließfähig/sehr flüssig
F6 > 630			<b>SF2 660 bis 750; T500 = 3.5-6.0</b>	sehr fließfähig
			SF3 780 bis 850; T500 = >6.0	

gebräuchliche Konsistenzen

<b>Zuschläge</b>			
<b>Betonzusatzmittel/Zusatzstoffe</b>	<b>Zuschlag</b>		
	<b>CHF</b>		
Fließmittel FM	kg	8.50	
Verzögerer VZ	kg	7.50	m <sup>3</sup> 19.75
Frostschutz FS	kg	6.50	
Luftporenbildner LP	kg	5.50	
Hydrolith F200	10 kg	5.50	
<b>Beimischen von Zusatzmitteln und -stoffen auf der Baustelle</b>	m <sup>3</sup>	5.50	
<b>Beimischen von Fasern im Werk (ohne Fasern)</b>	m <sup>3</sup>	35.00	
<b>Dosierung Mehrzement</b>	10 kg	2.20	
<b>Zementwechsel (z.B. Wintermassnahme)</b>			
CEM I 52.5 R	m <sup>3</sup>	12.85	
<b>Bewilligungen</b>	nach Aufwand		
<b>Mischzuschläge</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Grundpauschale</b>	
	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	
Montag–Freitag nach Arbeitsende –20 Uhr	m <sup>3</sup>	5.00	200.–
Nacht (20–6 Uhr)	m <sup>3</sup>	6.00	500.–
Samstag	m <sup>3</sup>	5.50	600.–
Sonntag	m <sup>3</sup>	9.00	1200.–
Heizzuschlag (wird während der Heizperiode verrechnet)	m <sup>3</sup>	5.00	
Winterzuschlag (für sehr tiefe Temperaturen)	m <sup>3</sup>	24.40	
Abnahmemenge < 4 m <sup>3</sup> (wenn Betonwerk speziell in Betrieb genommen werden muss)	m <sup>3</sup>	130.00	

**Preise ab Werk, exkl. 7,7% Mehrwertsteuer**

**Ab dem 1. Januar 2021 müssen wir eine zusätzliche, sortenunabhängige Umweltafbgabe in Rechnung stellen.**

**Die Position wird auf jeder Rechnung separat ausgewiesen.**

**Für 2021 beträgt die Umweltafbgabe CHF/m<sup>3</sup> 0.30.**

Die werkseigene Produktionskontrolle WPK wird von der offiziellen Überwachungsstelle S-Cert basierend auf der SN EN 206:2013 + A1:2016 überwacht und ist zertifiziert.



Damit wir die Produktion optimieren und damit die Wartezeiten minimieren können, benötigen wir frühzeitige und mengenmässig präzise Bestellungen.

Für die Nachverfolgbarkeit werden schriftliche Bestellungen gewünscht: **kommandoraum@baustoffpark.ch**