

Beton

Preisliste 2023



Seit dem 1. Januar 2021 stellen wir eine zusätzliche, sortenunabhängige Umweltafgabe für die anzustrebende CO₂-Reduktion in Rechnung. Die Position wird auf jeder Rechnung separat ausgewiesen. Für 2023 beträgt die Umweltafgabe CHF/m³ 2.00. Die Betonpreise wurden basierend auf den angestiegenen Rohstoffpreisen und Energiekosten noch nicht angepasst (voraussichtlich 2024). Es gilt weiterhin der ausserordentliche Zuschlag.

Sortennummer	Druckf.-Klasse	Expositions-klasse	Konsistenz	Grösst-korn D _{max}	Chlorid-klasse	w/z _{eq} max	Festig-keitsent-wicklung	Hinweis	Preis ab Werk CHF/m ³
Beton nach SN EN 206:2013 + A1:2016									
Im Gebäudeinnern, im Boden und unter Wasser (NPK A, SIA-Sorte A)									
A130-0	C20/25	XC1/XC2	C3 / F3	32	0.10	0.65	mittel	Kran	157.90
A131-0	C20/25	XC1/XC2	C3 / F3	32	0.10	0.65	mittel	Pump	157.90
Feuchträume, nicht bewitterte Aussenbauteile (NPK B, SIA-Sorte B)									
B230-0	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.10	0.60	mittel	Kran	162.50
B231-0	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.10	0.60	mittel	Pump	166.30
B231-WU	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.10	0.55	mittel	Pump, WU	168.30
B231-4	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.10	0.60	mittel	Sichtbeton, Pump/Kran	174.90
B261-0	C25/30	XC3	C3 / F3	16	0.10	0.60	mittel	Pump	178.70
Bewitterte Aussenbauteile (NPK C, SIA-Sorte C)									
C330-0	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	32	0.10	0.50	mittel	Kran	171.50
C331-0	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	32	0.10	0.50	mittel	Pump	176.90
C360-0	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	16	0.10	0.50	mittel	Kran	186.60
C361-0	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	16	0.10	0.50	mittel	Pump	189.00
C331-4	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	32	0.10	0.50	mittel	Sichtbeton, Pump/Kran	185.50
C361-4	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	16	0.10	0.50	mittel	Sichtbeton, Pump/Kran	196.40
Monobeton									
B234-0	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.10	0.60	mittel	Pump/Kran	170.10
B234-WU	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.10	0.56	mittel	Mono WU, Pump/Kran	174.10
C334-0	C30/37	XC4/XD2a/ XF1	C3 / F3	32	0.10	0.50	mittel	Mono Pump/Kran	183.20
C364-0	C30/37	XC4/XD2a/ XF1	C3 / F3	16	0.10	0.50	mittel	Mono Pump/Kran	197.40

Mehrkosten für Zugabe von 2% Sikacontrol: CHF/m³ 50.–

Beton

Preisliste 2023



Sorten-nummer	Druckf.-Klasse	Expositions-klasse	Konsistenz	Grösst-korn D _{max}	Chlorid-klasse	w/z _{eq} max	Festigkeits-entwicklung	Hinweis	Preis ab Werk CHF/m ³
Leichtverdichtbarer Beton LVB / Selbstverdichtbarer Beton SVB (Englisch SCC)									
B232-0	C25/30	XC3	F5	32	0.10	0.60	mittel	LVB	221.90
B262-0	C25/30	XC3	F5	16	0.10	0.60	mittel	LVB	221.90
C335-0	C30/37	XC4	SF2	32	0.10	0.50	mittel	SVB	221.90
C365-0	C30/37	XC4	SF2	16	0.10	0.50	mittel	SVB	234.50
Tiefbaubetone T1 - T4 / NPK D - G									
D230-0 (T1)	F330-0 verwenden								
E230-0 (T2)	G330-0 verwenden								
F330-0 (T3)	C30/37	XC4/XD3/XF2	C3 / F3	32	0.10	0.45	mittel	Kran	204.00
G330-0 (T4)	C30/37	XC4/XD3/XF4	C3 / F3	32	0.10	0.45	mittel	Kran	205.50
Beton für Betondecken									
V331-0	C30/37	XC4/XD3/XF4	C2	32	0.10	0.50	mittel	Pump	275.00
Anteil gebrochene Körnung mind. 60%									
Bohrpfahl (P1 - P4)									
H236-0	C25/30	im Trockenen	F4	32	0.10	0.50	mittel	P1 = NPK H	181.50
I237-0	C25/30	unter Wasser	F5	32	0.10	0.50	mittel	P2 = NPK I	191.50
K136-0	C20/25	im Trockenen	F4	32	0.10	0.60	mittel	P3 = NPK K	181.00
L137-0	C20/25	unter Wasser	F5	32	0.10	0.60	mittel	P4 = NPK L	191.00
Betonsorten bei chemischem Angriff XA1, XA2 oder XA3 oder andere Betonsorten auf Anfrage									
Recyclingbeton gemäss SN EN 206:2013 + A1:2016 inkl. SIA SNR 592030 (Verfügbarkeit der RC-Komponenten muss vorgängig angefragt werden)									
B231-C25	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.10	0.6	mittel	E25	162.50
B231-M10	C25/30	XC3	C3 / F3	32	0.10	0.6	mittel	E25	164.50
C331-C25	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	32	0.10	0.5	mittel	E30	171.50
C331-M10	C30/37	XC4/XF1	C3 / F3	32	0.10	0.5	mittel	E30	173.50

Beton

Preisliste 2023



Sortennummer	Bindemittelgehalt kg/m ³	D _{max} =8	D _{max} =16	D _{max} =32	16/32 o. 32/45	Konsistenz	Hinweis	Preis ab Werk CHF/m ³
Nicht normierter Beton								
15016	150		•			C1		131.40
15032	150			•		C1		124.60
15032SB	150				•		Sickerbeton	115.10
20016	200		•			C1		140.70
20032	200			•		C1		134.60
20032SB	200				•		Sickerbeton	125.00
20045SB	200				•		Sickerbeton	125.00
25016	250		•			C1		152.40
25032	250			•		C1		145.10
25032SB	250				•		Sickerbeton	136.50
25045SB	250				•		Sickerbeton	136.50
30016	300		•			C1		157.30
30032	300			•		C1		150.20
30032SB	300				•		Sickerbeton	146.50
35016	350		•			C1		168.20
35032	350			•		C1		160.10
40016	400		•			C1		177.10
40032	400			•		C1		170.00
45016	450		•			C1		187.00
45032	450			•		C1		179.90
Überzug								
20004U	200	0/4				C1		176.10
25004U	250	0/4				C1		186.20
30004U	300	0/4				C1		196.30
35004U	350	0/4				C1		206.40
40004U	400	0/4				C1		216.50
45004U	450	0/4				C1		222.60
50004U	500	0/4				C1		226.70
20008U	200	0/8				C1		156.10
25008U	250	0/8				C1		166.20
30008U	300	0/8				C1		176.30
35008U	350	0/8				C1		186.40
40008U	400	0/8				C1		196.50
45008U	450	0/8				C1		206.60
50008U	500	0/8				C1		
Spritzbeton (trocken)								
Gunit 0/8	350	0/8				C1	Bindemittel +1000 l lose Gesteinskörnung 0/8 (kieswerkfeucht)	169.00

Beton

Preisliste 2023



Sortennummer	Bindemittelgehalt kg/m ³	D _{max} =8	D _{max} =16	D _{max} =32	16/32 o. 32/45	Konsistenz	Hinweis	Preis ab Werk CHF/m ³
Splittbeton (Randsteinbeton)								
20024SP	200	Splitt 2/4					Randsteinbeton	159.70
25024SP	250	Splitt 2/4					Randsteinbeton	168.60
20048SP	200	Splitt 4/8					Randsteinbeton	153.50
25048SP	250	Splitt 4/8					Randsteinbeton	164.40
Pumpschmiermischung								
400PSM	400	0/4					Pumpschmiermischung	198.50

Recyclingbeton nicht normiert (Verfügbarkeit muss vorgängig angefragt werden)

15032C	150			•		C1	Betongranulat C	123.60
20032C	200			•		C1	Betongranulat C	133.60
25032C	250			•		C1	Betongranulat C	144.10
15032M	150			•		C1	Mischabbruchgranulat M	122.60
20032M	200			•		C1	Mischabbruchgranulat M	132.60
25032M	250			•		C1	Mischabbruchgranulat M	146.10

Sortenschlüssel

1. Ziffer Expositionsklasse	2. Ziffer = Druckfestigkeitsklasse	3. Ziffer = Grösstkorn	4. Ziffer = Einbauart	5. Ziffer = Zusatzbezeichnung
A = XC1/XC2	0 = C16/20	0 = nicht normiert	0 = Kran	0 = nach SN EN 206-1
B = XC3	1 = C20/25	1 = 11	1 = Pump	1 = Kunststofffasern
C = XC4, XF1	2 = C25/30	2 = 22	2 = Fließ	2 = Stahlfasern
G = XF4 mit LP	3 = C30/37	3 = 32	3 = Kran mono	4 = Sichtbeton
H-L = Pfahlbeton	4 = C35/45	4 = 4	4 = Pump mono	5 = schwindreduziert
M = XA1	5 = C40/50	5 = 45	5 = SVB (SCC)	9 = Spezialbeton
N = XA2	6 = C45/55	6 = 16	6 = Pfahlbeton trocken	
O = XA3	7 = C50/60	8 = 8	7 = Pfahlbeton Wasser/ Unterwasserbeton	
	8 = C60/75			

Konsistenz

Ausbreitmass:	Verdichtungsmass:	Setzmass:	Fließmass:	Beschreibung:
	C0 < 1.46		(Slumpflow)	erdfeucht
F1 < 340	C1 1.45 bis 1.26	S1 10 bis 40		steif
F2 350 bis 410	C2 1.25 bis 1.11	S2 50 bis 90		plastisch
F3 420 bis 480	C3 1.10 bis 1.04	S3 100 bis 150		weich
F4 490 bis 550		S4 160 bis 210		sehr weich/flüssig
F5 560 bis 620		S5 > 220	SF1 550 bis 650; T500 = <3.5	fließfähig/sehr flüssig
F6 > 630			SF2 660 bis 750; T500 = 3.5-6.0	sehr fließfähig
			SF3 780 bis 850; T500 = >6.0	

gebräuchliche Konsistenzen

Zuschläge (Stand 11.01.23)

Betonzusatzmittel/Zusatzstoffe	Zuschlag CHF		
Fließmittel FM	kg	9.00	
Verzögerer VZ	kg	8.00	m ³ 20.50
Frostschutz FS	kg	7.00	
Luftporenbildner LP	kg	6.00	
Hydrolith F200	10 kg	7.00	
Beimischen von Zusatzmitteln und -stoffen auf der Baustelle	m ³	5.50	
Beimischen von Fasern im Werk (ohne Fasern)	m ³	35.00	
Dosierung Mehrzement	10 kg	2.20	
Zementwechsel (z.B. Wintermassnahme)			
CEM I 52.5 R oder vergleichbar	m ³	19.00	
Bewilligungen	nach Aufwand		
Mischzuschläge	Zuschlag CHF	Grundpauschale CHF	
Montag–Freitag nach Arbeitsende –20 Uhr	m ³	5.00	200.–
Nacht (20–6 Uhr)	m ³	6.00	500.–
Samstag	m ³	5.50	600.–
Sonntag	m ³	9.00	1200.–
Heizzuschlag (wird während der Heizperiode verrechnet)	m ³	9.00	
Winterzuschlag (für sehr tiefe Temperaturen; Warmwasserzugabe)	m ³	26.00	
Abnahmemenge < 4 m ³ (wenn Betonwerk speziell in Betrieb genommen werden muss)	m ³	130.00	

Preise ab Werk, exkl. 7,7% Mehrwertsteuer

Die werkseigene Produktionskontrolle WPK wird von der offiziellen Überwachungsstelle S-Cert basierend auf der SN EN 206:2013 + A1:2016 überwacht und ist zertifiziert.



Damit wir die Produktion optimieren und damit die Wartezeiten minimieren können, benötigen wir frühzeitige und mengenmässig präzise Bestellungen.

Für die Nachverfolgbarkeit werden schriftliche Bestellungen gewünscht: kommandoraum@baustoffpark.ch